

# 试管百问百答

## 泰国篇

### 1. 我要在泰国呆多久？

答：正常是 28-30 天左右，会分成两次去，一次促排取卵，一次是去移植。

### 2. 我去泰国会很紧张怎么办？我的安全问题谁来保证？

答：泰国是现在很热门的旅游国家，而且他们都信佛，所以都比较纯朴对外国人都很友好，您不用害怕。另外，从您出机场，我们就有安排司机和翻译去接您了，平时从别墅到医院也是司机翻译都会接送的，全场服务。如果您还觉得陌生紧张的话，您的先生也一起过去，或者带一个您信任的人一起也可以。

### 3. 吃的东西我会习惯吗？如果你们做的东西我不喜欢吃怎么办？

答：阿姨做的菜都是偏中餐的呢，比较符合国人的口味，如果您有想要吃的也可以和阿姨讲，只要阿姨会做的都没问题。要是您想自己做饭也是可以的，冰箱的食物都是免费提供的。

### 4. 在泰国医院有没有客户取卵的时候同时可以做宫腔镜呢？

答：一般杰特宁医院都会做宫腔镜检查，其他的医院看客户的子宫情况而定。

### 5. 我在国外遇到问题找谁？

答：我们每个别墅里面都会配保姆专门照顾，洗衣做饭等等，而且所有的客户都会加入我们专门的微信群，有什么问题也可以直接在群里

面咨询，我们有专门的工作人员答复。

**6. 我可以顺便旅游么？你们会有人陪同么？是不是我在泰国的所有费用你们都承担？**

答：旅游的话当然可以啊，既然去了肯定要走一走的，但是要配合治疗的行程，毕竟我们主要目的还是做试管嘛！翻译跟司机有需要的话可以跟我们管家说一下，看看有没有空可以陪同，如果没有空的话你们就自己约别墅群里的客户一起出去走一走嘛！

那旅游的费用就要自己承担咯，我们套餐是试管的套餐哦。

**7. 你们的保姆是中国人吗？我跟她沟通会不会很困难？**

答：阿姨是泰国人，但是可以说中文的。不存在沟通问题的您放心。

**8. 泰国不是很乱吗？过去会不会遇到暴乱或者什么巫蛊啊之类的回不了国啊？**

答：那个都是电视上演的啦，我们去的是曼谷，是泰国的首都，像我们去了那么多次其实还是觉得曼谷跟我们国内的二线城市差不多吧，没有电视上演的那些邪乎的东西，还是很现代化的。姐姐不要想那么多，要放松一点。

**9. 泰国不是还有那种什么鬼娃娃，我老婆去了一个月就怀孕了会不会有什么问题啊？**

答：每个国家有每个国家的信仰，就像每个人有每个人的信仰一样，那信仰只是精神上的一个寄托，只要我们不去沾这些，不去靠近，就什么事都没有。而且我们试管是要运用科学技术的，通过人工促排，取卵取精，然后再养成受精卵，胚胎一天天发育，最后移植回子宫，

每一步都需要科学技术的支持，信仰并不能完成这个工作。成功了顺顺利利的回来不是很好嘛，我们应该开心，不要太多的这种担心，给自己那么多心理负担，我们只要开开心心的去把这件事情完成就可以了。

**10. 有服务人员住在一楼吗？我不想自己住。**

答：我们一栋别墅一般是住两对夫妇，服务人员一般住在楼下或者附近，所以不用担心，肯定不会让你一个人住的，有什么需求你都可以直接找到他们。

**11. 我要带什么衣服过去？**

答：泰国常年处于夏季，那您可以带夏装过去，但是因为那边冷气会开的很足，所以您可以件薄外套。

**12. 如果回来的时候我东西落在住的地方了怎么办？**

答：如果您的东西落在了我们别墅，阿姨会帮您收好，等您下次去还给您。或者我们的客户和工作人员回来的时候可以帮您带回来。

**13. 住宿费用那么多，我要是住不到那么多天怎么办？**

答：我们的住宿费是包含 30 天的，一般情况下都要 28 天左右啦。剩余一两天我们可以多休息一下，玩一下。

**14. 一个别墅住那么多人，会不会不方便？你们每个房间都有洗手间吗？**

答：虽然别墅里面会住 2-3 对夫妻，但是不会不方便的，你们在国外也会无聊啊，刚好还可以一起聊聊天，约着逛街。洗手间不是每个房间都有，有时候客户比较多的时候可能会 2 对夫妻用一个卫生间，但

是我们会尽量给您安排。如果真的没有的话您就要委屈一下了，但是我们的别墅都是有阿姨打扫的也会很干净。

**15. 我可不可以不住你们安排的别墅啊？可以另行安排酒店给我吗？**

答：一般我们都是住在别墅的，因为在您促排期间的饮食都是要严格控制的，我们的阿姨在这方面很专业，而且促排期间我们的护士也会到别墅给您打针。移植后您又需要人照顾，我们的阿姨可以照顾您。只有我们别墅住满了，我们才会安排到酒店去过渡一两天，后期还是要回到别墅的。

### **关于马来**

**16. 马来会不会不安全，治安怎么样呢？**

答：我们是过去马来的首都吉隆坡，治安还是很好的，而且我们吃住和去医院都是有人陪着的，所以您不用担心。

**17. 如果怀孕了，抽血结果 HCG 大概是多少才算正常？**

答：一般如果验孕日血 HCG < 1.2IU/L 则说明没有怀孕，如果血 HCG > 5IU/L 则需要根据具体的数值及临床来判断是否怀孕，HCG 数值与妊娠胎数也有一定相关性。

**18. 胎停清宫后要多久才能做第二次试管。**

答：医生建议一般在清宫后三个月才重新开始。

**19. 要是不成功怎么办？**

答：首先，马来西亚的试管婴儿技术世界公认的，实验室条件、技术人员水平都属于世界前列，有着较高成功率。

其次,我们在过去之前都是会先拿您的检查报告给医生评估成功率的,医疗的事情没有说百分之百的您肯定也能理解,我们能做的就是把成功率和所有有可能发生的情况都坦白跟您说清楚,不会瞒着您。您自己对成功率和可能的情况也有一个心理准备。

不成功有 2 种情况,如果说我们还有胚胎的话,可以做第二次植入,费用在 1-2 万左右;如果没有胚胎了,就需要进行第二次促排,多出套餐的费用也是差不多 4 万左右。

## **20. 国内试管与马来西亚试管优势对比**

答: A.生育政策方面:在国内禁止性别筛查,无原因不孕禁止做试管婴儿,禁止第三方辅助生育;马来西亚海外试管可做性别筛查、第三方辅助生育合法。

B.技术和成功率:国内目前普遍是二代试管,只能解决一部分不孕不育问题,成功率在 30%-40%左右;马来西亚试管婴儿才用第三代试管 PGS 技术优生优育,排除遗传疾病,成功率在 65%-70%左右。

C 医院服务:国内预约时间漫长、提交手续繁琐。多流水线操作,整个试管周期会有几个医生负责;马来西亚优先预约医生,进行个性化试管方案,整个试管疗程医生都是一对一见诊服务。

D 胚胎选择:国内肉眼观测形态进行移植,大部分移植第三天的胚胎,成功率低;马来西亚试管婴儿移植前性别鉴定和 PGS 技术筛查,胚胎质量高,着床成功率高。

E 促排方案:国内促排方案单一,流水化,国产药效果较差,卵泡发育不好,对女性伤害大;马来西亚促排方案一对一个性化诊断,采用

进口药物，卵泡发育好，对身体伤害小。

## **21. 费用方面贵吗？**

答：马来西亚的医疗费用是很实惠的，在 8-9 万之间，全程采用进口促排卵药物并提供一流的设施设备。

## **22. 马来医院的优势在那些地方呢？**

答：1.性价比高，三代的技术费用跟国内二代技术的费用差不多  
2.马来医院技术先进，有很多特色的专利技术。比如 y 精子分离术，精子游离术，胚胎观察器，睾丸取精术等。  
3.政府管控严格。不是所有的马来生殖医院都可以接待海外患者，MHTC 对医院的考核比较严格，他们会根据设备、技术、资质、获奖等各个方面来综合评估医院。

## **23. 国内的药和马来的药有什么区别呢？**

答：国内的促排药物是国产和韩国日本进口的，促排效果不好，激素排泄需要 6 个月左右。马来用的是德国瑞士的进口药，激素排泄一个月内就能排干净，对身体的伤害没那么大。

## **24. 要是我老公没时间？**

答：如果您爱人没那么多时间的话，在促排期间您可以自己先去马来见诊打针，到快取卵的时间男士再飞去马来也行，距离隔得也蛮近，2 到 3 天就可以。

## **25. 没办法去马来呢？**

答：如果没有办法出境的话，我们可以采取送精的方式，在国内取精，由我们的工作人员送过去医院做精液分析，医院确认可以做了，我们

就可以安排您出国促排。

## **26. 马来的医生是哪个国家的呢？**

答：马来的医生有马来本地的，也有印度等其他国家的，都可以用英文交流，我们的翻译全程陪同，沟通起来没有问题。

## **27. 你们公司和马来合作的医院是哪些呢？**

答：我们合作的医院都是经过马来政府部门 MHTC 认证的，在马来生殖方面排行前十的医院，都是在网上可以查得到的，比如阿儿法、联合等，合作的医生也都是一些很有经验的，全都是医学博士，专业技术水平都很高。

## **28. 哪家医院比较好呢？**

答：其实医院的试管技术都差不多，只不过每个医院的发展方向与医生的擅长领域有些不同，我们要根据自身情况选择最适合自己的医院、医生及治疗方案。比如阿尔法的 y 精子分离术，就可以针对想要选性别的夫妻。

## **29. 医院介绍：**

答：

**阿儿法：**阿儿法医院是 2011 年成立的医院，因为创建的医生都是马来当地非常有名的资深试管专家，所以是一家很厉害的医院，开创了很多全世界第一和全亚洲第一的案例和技术，例如 Y 精子分离等。

### **联合医院**

联合医院是新西兰在吉隆坡开设的分院，在新西兰已经有 30 年的历史和 20 家的分院，医院有一个专门的团队在做特殊疑难杂症的研究，

所以医院擅长各种特殊的案例，例如艾滋梅毒等。

### **30. 如果我要出去走走，可以帮忙安排吗？**

答：如果要自己出去玩的话可以看司机有没有时间陪同，如果忙的话翻译可以帮忙叫车。翻译一般都没有时间陪同，你们可以自己约别墅群里的客户一起出去，马来华人很多，很多人都会说中文，所以也不用担心的。

那旅游的费用就要自己承担咯，我们套餐是试管的套餐哦。

### **31. 旅游景点可以推荐下吗？**

吉隆坡是马来西亚的首都和最大城市，丰富多元的宗教文化和四百多年的殖民历史将吉隆坡塑造为一座“建筑博物馆”。吉隆坡市区的景点分布集中，且公共交通便利。

D1 茨厂街(2 小时) → 马里安曼印度庙(1 小时) → 关帝庙(20 分钟) → 国家石油公司双子塔(2 小时) → 阿罗街(1 小时)

D2 国家清真寺(1.5 小时) → 城市长廊(30 分钟) → 独立广场(1 小时) → 苏丹阿都沙末大厦(1 小时) → 佳密清真寺(1 小时)

D3 黑风洞(6 小时) D4 云顶高原(6-8 小时) D5 马六甲

### **32. 消费水平怎么样呢？**

虽然作为首都，但吉隆坡的消费水平还是比较亲民的，与成都等国内二线城市的消费水平大致相当，比北京、上海等国内一线城市的消费水平稍低一些。

### **33. 马来的特色饮食怎么样呢？**

答：吉隆坡本地的美食文化与中国、印度、西方的美食元素相交融，

形成了口味酸甜、颜色鲜丽、香料丰富的南洋风味。主食如海南鸡饭、椰浆饭，小吃如沙爹、叻沙，甜饮如白咖啡、拉茶，都让人流连忘返。

#### **34. 你们都是怎么配备人员的呢？哪些人负责什么？**

答：您在签约前期会有销售人员负责对接您，带您到医院检查、把报告发给医生评估，为您提供咨询服务；签约后我们会再另外配备客服人员，帮您处理出行所需要的材料以及跟后台接待中心和医院对接；到了国外，我们有司机会去接您，负责您机场到别墅和别墅到医院的接送；到了别墅会有保姆阿姨照顾您，主要负责平时的生活起居；另外最重要的就是我们的翻译，她们是您在国外最亲近的伙伴，负责陪伴您每次去医院见诊以及跟医生医院的沟通翻译工作，您有任何的问题也可以找她们。

#### **35. 艾滋病感染患者可以在马来做试管吗**

答：首先要了解情况（1）如果女方有艾滋在感染期间一般是不建议做试管的，因为一旦怀孕，会通过母婴传播传染给胎儿，胎儿患艾滋的概率很大（2）如果男方有艾滋，可以通过洗精术挑选出正常的精子与卵子结合，胎儿患艾滋的概率几乎可以排除。

### **关于试管**

#### **36. 你们公司是不是合法的，医院正不正规呀？**

答：泰东方是合法经营的企业，我们有工商行政管理机关颁发的营业执照，同时，在泰国，马来西亚，日本，美国，格鲁吉亚拥有健康服务正规营业执照。国外的医院都是正规医院，针对性不同，所以在选择医院上也会略有不同。同时，泰东方具有海外政府机构合作背景，

一旦出现任何医疗纠纷，顾客都能通过泰东方进行正当，合法的法律维权

### **37. 什么条件可以做试管？**

答:只要有卵子和精子，还有合适的子宫就可以了。

### **38. 试管前男方有什么要求？对排精方式有要求么？**

答：在准备做“试管婴儿”前三月，丈夫应戒烟戒酒，保持生活有规律，如有生殖系统炎症需积极治疗。进入治疗周期后，一般在妻子用促排卵药物第7天左右，其丈夫需排精一次，具体根据女方卵泡发育情况而定，然后禁欲，直至取卵日。如果手淫法采精困难，请提前告诉医生。

### **39. 试管婴儿对女性的伤害有什么？**

答：其实试管婴儿就是通过人工促排的方式将每个月不能用的卵子也变成成熟可用的，然后跟精子受精，养成胚胎后再移植回子宫发育的过程，对人体没有什么危害的。

### **40. 试管婴儿会出现宫外孕的情况么？**

答：这种可能性几乎微乎其微。虽然移植后胚胎也会继续游动寻找着床位置，但是医生在一致的时候都会寻找一个合适的位置放置胚胎。我们已经接待了这么多客户，没有一个这样的案例呢。

### **41. 会不会冒出一大堆检查，出现一些捆绑消费呢？**

答：我们是公开透明的原则，首先试管所需的项目我们也会提前给您预先告知，费用您可以自己去医院刷卡付费。去的国外医院也都是正规的医院，检查项目也都是按照流程，这个您可以放心。

## 42. 具体流程是怎么安排的？

答：首先，夫妻双方在国内做好各项相关身体检查，如果检查结果符合能够做试管的话，要在女方月经来之前，提前一个星期帮客人做好签证和定好机票。通知马来接待团队做好接待和住宿安排。女方在月经第一天飞往马来，月经第二天进入试管周期。月经 2 到 12 天打促排针，月经 12 到 13 天打破卵针，月经 13 至 14 天女方取卵，同时男方取精。取完卵之后就可以先回国内休息调理，同时等待胚胎筛查报告。取卵后 7 天左右会来一次假性例假，排出体内激素。在次月或想要移植的月份，月经来了之后第二天去医院检查内膜，按照调理方案进行调理。月经的第 8 天再次检查内膜，如身体条件符合要求，第 12 天就可以第二次飞往马来移植，移植后卧床休息 3 天，第 9 天验孕。

## 43. 做试管婴儿前需要做什么准备？

答：(1) 女方检查：抽血：血常规，血型和 RH 型，艾滋病病毒，梅毒血清测，乙型肝炎抗原，丙型肝炎抗体，甲状腺功能 (TSH)，性激素 6 项 (这项检查要求：在来月经的第二天或者第三天到医院抽血)，

月经第二天：做阴道 B 超查基础卵泡数量

查 AMH (任何时间都可以抽血检查)

在来月经的第十天至第十四天检查：宫颈 TCT 和 B 超看子宫内膜即可

(2) 男方检查：、血常规，ABO 血型(Rh 型 )，艾滋病病毒(HIV)，

梅毒血清测，乙型肝炎抗原(HBsAg)，丙型肝炎抗体。 禁欲 3-7 天后做：精液分析-精子数量

(3) 证件的准备：双方护照，结婚证

#### **44. 试管婴儿治疗需要注意什么？**

答：需要保持平和的心态和良好的睡眠，注意保暖，避免感冒、发烧；避免接触有毒有害的物质，如新装修的房屋、使用化妆品和香水等，最重要的是按照医嘱用药、复诊等。

#### **45. 进周后感冒了怎么办？可以打针么？**

答：一般建议不要打消炎针，必要时可以使用孕期安全口服消炎药。

#### **46. 试管婴儿出生后会不会和别的孩子不一样？会不会不健康？**

答：我们都知道人体是由基因决定的，许多遗传性疾病也都能通过基因传递给下一代。而 PGD，就是在将胚胎移植入妈妈子宫之前，先做一次筛选，只选择最棒，最健康，没有遗传病的宝宝移植。就像婚前有婚检，产前有产检一样，它是产前诊断的更精确延伸，从这个意义上来说，试管宝宝可能更健康，也不无道理，理论上它可以有效避免遗传病患儿的出生。也是优化了人类基因，降低了人类遗传负荷呢。

#### **47. 体内有节育环可以做试管么？**

答：当然可以啦，您可以先促排，在进行取卵手术时医生会将您的节育环一起取出来，然后您休息一段时间就可以正常移植了。

#### **48. 我听说做试管的小孩就一定要剖腹产？**

答：试管婴儿也是正常在妈妈的子宫长大的。是否剖腹产要看胎儿发育的情况。主要还是听医生的安排哦。

#### **49. 试管会增加乳腺癌，子宫综合症和卵巢癌几率？**

答：网上是有这么一个谣言，但是《美国医学会杂志》已经发布了一篇关于试管婴儿与乳腺癌风险的研究报道。（该研究追踪了荷兰 12 所生殖中心的 2 万 5 千余名女性，其中包括 1983 年-1995 年接受试管婴儿助孕的 1 万 9 千余名女性和 1980 年-1995 年接受其他诊疗的 5 千 9 百余名女性。平均随访时间 21.1 年。55 岁时，试管婴儿组和其他诊疗组的乳腺癌发生率分别为 3.0%和 2.9%。）乳腺癌的发生率，试管婴儿组和正常人群没有区别。

此外，之前也有大量研究报道称，试管婴儿不会导致卵巢癌，同时不会增加卵巢癌的风险

#### **50. 打促排针会不会让我变胖啊？毕竟是激素的东西。**

答：促排过程中，雌激素水平上升，使水分滞留在体内（即暂时性水潴留），导致体重上升或水肿。但是过一段时间，尤其是促排后的月经来潮后，雌激素水平归于正常，留在体内的水分就会排出体外，体重和水肿既能恢复。

#### **51. 促排可以在国内吗？**

答：我们的促排可以在国内，发检查报告给医生做评估做促排方案，看您自己选择是用国内的药，最后一次见诊需要去国外见医生确定取卵时间取卵。或者先飞一趟国外领取药物，在国内进行促排和监测，最后一次见诊需要去国外见医生确定取卵时间取卵。但我们还是建议您最好促排期间就去马来会比较好。放松心情调理好身体，用最好的状态去促排。

**52. 国内国外的试管婴儿成功率是多少？如何统计的？**

答：国内试管成功率在 30%—40%左右；泰国在 60%—70%；美国 70%—80%；具体成功率和不孕夫妇的身体状况和年龄有关。成功率即移植胚胎的周期中验孕阳性且 B 超见有妊娠囊者的百分率，如本月有 100 人移植 50 人验孕阳性且 B 超见有妊娠囊则成功率为 50%。

**53. 说的这么好，又这么贵，能保证成功么？**

答：姐，我们只是服务公司，而且医院也不能做包成功的保证，医学的东西本来也不是百分百的。如果别的机构包成功肯定有一些硬性要求。比如精子质量。卵子数量等。咱们机构针对这些要求也有包成功的套餐。

**54. 万一交了钱以后我自然怀孕了怎么办？**

答：如果您已经决定做试管了，就要开始进行调理进行避孕了。

**55. 要是做了不成功怎么办？第一次要是不成功，第二次的成功率会降低么？二次收费是怎么收取的？**

答：如果第一次移植了没有成功，在有冻胚的情况下可以直接去移植冻胚，需要支付医院的移植费用大概 2 万人民币左右（以医院的收费为准）。如果没有冻胚的情况下需要重新促排，那么就跟第一次的医疗费用是一样的。但是我们的服务费是不再收取的。

**56. 不成功我多久可以做第二次？**

答：这个就要看您的身体情况和医生的安排。医生会根据您的身体状况给出调理方案。正常是间隔 2 个月左右。

**57. 我什么时候去比较合适？哪个季节？几月份？**

答：试管婴儿是将受精和胚胎发育的这一部分移到了体外进行培养，体外培养的条件如温度、湿度、氧分压、二氧化碳分压、甚至氮气压都是恒定在最合适胚胎生存的条件下进行的，因此无论什么季节做试管婴儿都是一样的。而且泰国其实一年四季都如夏。

**58. 我可不可以先单独冻卵，费用是多少？**

答：可以的。冻卵费用泰国 10.2 万，马来 8.2 万。

**59. 冻卵有没有套餐如一次性冻卵 10 年，有没有优惠。**

答：没有，我们正常套餐都是包含了一年的，后面如果您要续冻再缴费就可以了。

**60. 我 40 了，还能做试管么？**

答：如果女人年纪超过四十，常常会出现妊娠问题，但具体也要因人何异，您可以选做一些检查，医生会根据您的检查报告为您确定出诊疗方案。

**61. 我近期在其他医院做过体检，这些报告可以用吗？多久之内有效呢？**

答：按规定除了传染病系列、梅毒、丙肝等优生项目必须在 1 年之内有效，血型、染色体、地中海贫血报告长期有效，其它如血常规，凝血系列为当月有效。正规医疗机构院外报告单可以使用。但是去了泰国还是要重新体检的（除了长期有效的检查）。之前的这些报告只能在见诊前做一个参考。

**62. 你们说的胚胎筛查怎么筛查的？和国内有什么不同么？**

答：目前的试管技术有第一代试管婴儿（IVF）IVF 体外授精和胚胎

移植，让精子和卵细胞自由结合形成受精卵，形成受精卵分裂成为早期胚胎后，再移植入人的子宫内继续生长发育至分娩。适用女性不孕问题，例如输卵管堵塞、子宫内膜异位症、多囊卵巢综合症等。

第二代试管婴儿 (ICSI)：ICSI 是指卵泡浆内单精子注射。通过人工的方法，在显微镜下操作，将卵子固定着，然后用纤细的针管吸取一个精子，将精子注入到卵子的细胞质内使其受精，待发育成有 4-8 个细胞的早期胚胎，再移植入人的子宫内继续生长发育，直至分娩。适用于男性不育问题，例如少精、弱精、梗阻性无精症等。

第三代试管婴儿 (PGD)：PGD 实际上侧重于胚胎着床的遗传诊断。与第一代和第二代“试管婴儿”一样，要经过体外受精获得胚胎。当胚胎发育到 4-8 个细胞的小胚胎时，在显微镜下取出 1 或 2 个细胞（医学上通常称为分裂球）进行遗传学检查和染色体的筛查。选择无致病基因的胚胎植入子宫，从而尽量避免遗传病孩出生。国外现在普遍使用第三代试管技术。可以筛查多种遗传疾病，包括性别。这些国内都是不能做到的。

现在国内更多的是一代试管和二代试管，在国外我们是使用 3 代的技术。

### **63. 签证和机票的政策、费用**

答：厦门签证一般都是 300 多，时间都是 4 到 5 天左右，可以加急，但是费用会增加。

### **64. 食宿费没用完怎么退？**

答：1.已经植入不退食宿。

没有植入的，按照每天一千元标准退款。

特殊案例，最高按照 15 天退款，每天 600 元标准。

### **65. 植回来还有没有后期服务呢？**

答：您移植成功后回来国外的医生都会开些保胎药给您，遵照医生嘱咐。同时可以正常在国内的医院做产检。有问题都可以在群里问，我们会对接国外的医生给到您适合的意见和建议。

### **66. 为什么要用促排药？有什么促排药？促排药使用后肚子胀怎么办？**

答：因为每个月都会有很多小卵泡，但是成熟的只有一颗，其余的就都流失掉了。促排药是为了让那些不成熟的小卵泡都成熟，形成更多的受精卵，成功率会高很多。我们用促排药一般是注射型用药：果纳芬。使用促排卵药物的中、后期，由于卵巢内发育的卵泡数增多，卵泡体积增大，卵巢也会相应变大，这时您可能会出现轻微腹胀、腹痛的现象，此时需注意避免剧烈活动，如果腹胀较严重则可能需要用药，若出现以上情况，我们会马上帮您联系医生。

### **67. 取卵术当天可以吃早餐吗？**

答：取卵前 12 小时需要禁食禁水的哦

### **68. 取卵后多久可以离院啊？**

答：一般取卵后休息两个小时左右就可以出院了。

### **69. 听说做了试管会使卵巢早衰？**

答：因为女性每个月都会有很多小卵泡，但是成熟的只有一颗，其余的就都流失掉了。促排药是为了让那些不成熟的小卵泡也发育成熟，

废物利用，所以不会早衰的。

### **70. 为什么监测的卵泡和实际取卵数量会有差？**

答：因为有可能卵泡本来就是有大有小的，当使用促排药后卵泡也不会长到一样大，医生会根据成熟卵泡最多的时候取卵，这样才能保证最好的效果。**我取了 10 个卵，为什么只配成 5 个**

答：这个就叫“知人知卵不知芯”

取卵就像剥瓜子仁一样，理论上每颗瓜子里都应该有一颗瓜子仁，但你总能剥到一两颗外形看似饱满，但内心是空的，甚至是坏掉的瓜子仁，这可不是 B 超就能完全看的清楚明白的，有时候质量是优先于数量的，这也更是体现了我们前期调理的重要性。

### **71. 取卵数的多少取决于什么？**

答：由于每个人的身体状况和卵巢储备功能不同，取卵的数目也不尽相同。对于年轻的女性，卵巢功能相对较好，促排出来的优势卵泡就会相对比较多，而对于高龄女性，卵巢功能减退，取卵的数目相对就会较少。

### **72. 取到的卵子多，成功率就高吗？**

答：试管婴儿最终的成功率取决于胚胎质量，而不是卵子数目，如果取出的卵子质量不佳，无法正常授精，也会影响有效胚胎的获取，所以并非获卵数越多越好。比如多囊卵巢综合征患者，她们的卵巢中积攒了多个小卵泡却排不出来，通过促排卵治疗，促出来的卵泡数虽然比较多，但是质量未必都好。

### **73. 取卵过程有危险么？有麻醉么？会疼吗？移植也是一样的**

吗？

答：取卵是一个很小的手术，风险指数很低，而且是有麻醉的。不会很疼。移植是没有麻醉的，因为他只是把胚胎放进去而已，也不会疼的啦。

#### **74. 取卵手术前要注意什么？**

答：取卵日夫妻准时达到医院。取卵前忌用香水、香皂、化妆品等含有香精类的物品。洗涤剂、化妆品等物质大多为脂溶性，不易降解，可以通过食物、水，或接触进入人体内，发挥雌激素的作用，干扰正常体内激素，使生殖机能失常受孕率降低。取卵前后避免激烈活动，以防卵巢扭转。

#### **75. 听说有的人取卵后会有积水？还会恶心，头晕，呕吐？**

答：首先，试管婴儿取卵后胀痛是正常的现象，因为穿刺取卵对于身体来说还是有一定的刺激的，因此有的人就会感觉到肚子疼。

另外，在取完卵后卵泡表面的颗粒细胞依旧存在，而它还会继续的分泌，这时候卵泡还会继续的增大，从而出现腹水的现象。

总的来说，试管婴儿取卵后腹胀腹痛是较为正常的现象，如果觉得不舒服，建议多吃一些含高蛋白的食物，例如牛奶、虾、大豆等等，我们别墅的阿姨也会有准备。可有效的缓解腹痛，而实在觉得很不舒服，出现持续的腹胀、恶心、呕吐、呼吸困难、尿少等症状，此时就要尽快到医疗机构复诊，并避免剧烈活动

#### **76. 试管婴儿冻胚移植有哪些步骤？**

答：步骤一解冻胚胎：将冷冻的胚胎解冻，如果有胚胎在解冻过程中

受损将会弃用；

步骤二移植胚胎：试管婴儿移植过程仅需几分钟，不用麻醉。

步骤三黄体支持：虽然冻胚移植能够选在合适的时候再进行移植，不过因为胚胎并不在女性体内受精，女性的身体并未与胚胎完全同步，没有产生足够的黄体酮供胚胎着床发育，所以在胚胎移植后的几天内给予一至两次的绒毛促性腺激素，以补充体内过低的绒毛促性腺激素水平。

步骤四确认妊娠：胚胎移植后第九天，可以通过验尿或者验血来确定是否妊娠。成功妊娠后，需要继续摄入黄体保胎。

## **77. 胚胎怎样植入子宫内的？**

答：实验室的医生将选择 1 或 2 个可供移植的胚胎（根据客户的要求）轻轻吸入特殊的胚胎移植管内。从实验室传给手术医生，手术医生将移植管经阴道、宫颈、轻轻插入宫腔内，放置到预先设定的位置。然后将含有胚胎的液体，快速推入宫腔内，整个移植过程没有什么特别的感觉。

## **78. 什么时候可以移植？**

答：当客户取完卵，有合格的胚胎(囊胚)，并且做完活检检测有可以移植的胚胎，就可以在客户下个月来月经第一天跟客服联系(订机票、办签证)并且在第 2 至 3 天开始吃补佳乐（调整内膜的药），等到第 8 天左右去医院做 B 超，并把 B 超单发给客服人员，客服人员安排去泰国的时间，见医生，安排植入，植入后的第 9 到 10 天左右验血怀孕后可以回国。

**79. 移植成功后在怀孕初期经常会有咖啡色分泌物, 这个严重吗?**

答: 在怀孕初期会有咖啡色分泌物是正常的, 不必担心; 如果出现大量出血、剧烈腹痛等症状需及时复诊或就近看急诊。

**80. 移植前后要注意什么?**

答: 移植后注意避免剧烈活动、提取重物, 避免过度劳累; 避免生冷、油腻、辛辣刺激食物, 并避免接触有毒有害物质等, 同时戒烟戒酒, 大致来说可以正常的生活、工作, 不会影响胚胎着床, 不必特意请假休息, 也不必整日在家平躺, 适量的活动有利于胚胎着床。

**81. 为什么只给我移植 1 个胚胎? 我有那么多胚胎呢, 我要多移植几个会不会更保险一点?**

答: 我们移植的胚胎都是经过筛查的优质胚胎, 成功率都很高。那人的体质也都是不一样的, 很多人的体质不能承受多个胚胎, 如果多个胚胎都成功了还要做减胎手术, 第一呢这个对母体和宝宝的伤害都很大。还有就是泰国和马来都是有宗教信仰的国家。他们不允许做减胎这种手术。

**82. 是不是移植后要补充大量的黄体酮?**

答: 试管婴儿移植后的病人偏向补充很高剂量的黄体酮, 甚至在不告诉医生的情况下自己补充黄体酮。过高的孕激素(黄体酮)可能导致胎儿肛门、四肢、脊柱的畸形率增高; 男胎出现女性特征, 甚至导致生殖器畸

**关于疾病**

**83. 我有卵巢囊肿, 可以做试管吗?**

答：那首先我们要看一下您是生理性卵巢囊肿还是病理性卵巢囊肿了。如果是生理性的可以不处理随着生理期会自动消失。如果是病理性囊肿小于 5 公分的可以暂缓处理，一般情况不会影响试管的。

#### **84. 解脲支原体阳性，影响试管吗？**

答：化验单会有耐药种类，一般医生会先做治疗，吃 7 到 14 天药即可痊愈，不会影响后期试管的。

#### **85. 子宫肌瘤可以做试管么？**

答：子宫肌瘤分为几类。一般往外长的影响不大。往内长的不管大小都会有一些影响。在中间的话，多发性肌瘤和大于 3CM 的肌瘤会有影响。具体的我们要看医生的建议。但是一般可以先做促排，然后在处理肌瘤。

#### **86. 宫颈糜烂影响试管么？**

答：宫颈糜烂本身不是病，如果您觉得自己的宫颈炎需要治疗的话也可以在生产后进行物理治疗。激光冷冻都可以。如果您之前已经做过利普刀或者其他手术了，需要根据您做手术的瘢痕去判断对移植的影响，但是一般问题都不大，您可以将单子给我们，我们的专家会给您做详细的诊疗方案。

#### **87. ABO 溶血症可以筛查吗？**

答：不能。

#### **88. 白血病和牛皮癣可以筛查吗？**

答：白血病要先采集血液样本作比对，才能知道是否能筛查。

牛皮癣有很多种因素会引起，医生没办法直接判断，要看到报告才可

以。

**89. 特发性震颤这种显性遗传病用我们的第三代试管技术可以诊断和筛查掉吗？**

答：这个病种公司目前没有案例，需要提供相应的报告才能咨询到，如果这个是基因问题就需要做 PCR，那个流程就会更复杂。所以先要提供客户的相关报告，在进一步咨询。

**90. 糖尿病会遗传吗？可以筛查吗？**

答：会遗传，不能彻底的筛查

**91. 3 号和 5 号平衡异位可以筛查吗？**

答：可以的，但是要定制特殊芯片，大概需要半个月左右。

**92. 遗传性耳聋可以筛查吗？**

答：可以筛查，但是涉及到基因突变，医院会有特殊的流程，所以需要客户提供客户的详细检查报告咨询具体操作。

**93. 有大三阳或者小三阳做试管有影响吗？**

答：可以做，但 PGD 种植前基因诊断不能排除乙型肝炎细菌。应像普通孕妇一样进行乙肝免疫球蛋白阻断乙肝病毒的母婴传播。

**94. 男方是乙肝携带者，可以做试管吗？男方有丙肝做试管会影响吗？**

答：会影响的，需要精液需要特殊处理（洗精）

**95. 睾丸取精适用于什么病症？原理是什么？**

答：适用于：1.输精管堵住的。2.部分无精者（需要提供性激素六项给医生看是否适合取精）

**96. 男方精液密度低，可以做试管么？**

答：男方精液质量受多方面影响，精液检查结果的波动较大，所以准确地评价精液的情况需要依靠至少 3 次精液检查的结果。若经医生确诊有严重的精液问题，需要试管婴儿治疗助孕。

**97. 患双侧输卵管伞端周围粘连，该做腹腔镜下输卵管疏通术，还是做试管婴儿？**

答：首先要根据年龄、卵巢功能等因素评估是否应该做腹腔镜。一般来说，年龄超过 35 岁，卵巢功能差者，建议直接试管；对于年轻患者，在腹腔镜中首先对盆腔进行评价，看是否粘连很严重还是比较轻微，如果粘连轻微，通过手术治疗达到自然妊娠的作用，如果粘连严重，即使手术后自然妊娠的可能性也非常小，需要做试管助孕。

**98. 血凝有问题可以做试管吗？**

答：一般情况问题不大，您可以把您的报告发过来，我们请专家给您看一下，然后给您具体的答复。

**99. 幼稚子宫可以做吗？**

答：那要看您的个人情况，建议您先去医院做一个详细的检查。如果不能正常怀孕的话建议您先做促排，然后代孕。

**100. 子宫后位影响试管吗？**

答：不影响促排，移植是会影响成功率的，但是一般影响不大，具体的情况要看医生怎么说。

**101. 蚕豆症可以筛查吗？**

答：可以但是要做 PCR.

**102. 女方肺结核可以做试管吗？**

答：服药期是不可以的，抗结核药物会导致胚胎畸形，建议停药后半年后。

### **103. 为什么我卵子数量很多，但是胚胎数少？**

答:A.如卵子数量多，受精数少，那就应该是精子的问题。

B.养成囊胚的较少，是因为卵子和精子的质量又问题。

C.健康的较少就要看一下是不是顾客年龄大，或者有什么染色体问题。

### **104. 为什么选择了优质囊胚我还是没怀孕？**

答：移植不成功的原因不一定是胚胎的原因，也不一定就是某个问题造成的，一般是几个原因综合在一起。具体的原因我们要问一下医生。

### **105. 预产期怎么算啊？**

答：验孕成功后算怀孕的第四周。

### **106. 男方精液密度低，可以做试管么？**

答：男方精液质量受多方面影响，精液检查结果的波动较大，所以准确地评价精液的情况需要依靠至少 3 次精液检查的结果。若经医生确诊有严重的精液问题，需要试管婴儿治疗助孕。

### **107. 精子百分之一百都畸形，可以做试管吗？**

答：要先调理一段时间试试，戒烟戒酒，精子药吃起来，然后每隔 5 天排 1 次精，再检查。

### **108. 精液里没有精子可以做试管吗？**

答：对于在精液中未能发现精子的患者，如果通过睾丸穿刺手术获得睾丸、附睾精子并用于助孕治疗，夫妻双方同样可以有自己的后代。